

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 09/URI/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **Công ty cổ phần URI Việt Nam**

Địa chỉ: Số 34, Đường 1, Tổ Trung Hà, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0242.1202111

Mã số doanh nghiệp: 0101394657

Email: hungtran@urigroup.vn

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Rượu CHOYA EXCELLENT**

2. Thành phần: Được lên men không qua chưng cất từ quả mơ Nhật, đường, mía, rượu brandy

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có thời hạn

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: 750ml/chai

- Chất liệu bao bì: Rượu được đóng kín trong chai thủy tinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Sản xuất và đóng chai tại: **CHOYA UMESHU CO., LTD**

- Địa chỉ: 160-1 Komagatani Habikino-shi Osaka 583-0841, Japan.

6. Thông tin chi tiết sản phẩm:

- Các chỉ tiêu cảm quan

Trạng thái: Lỏng, trong, không có vẩn đục

Màu sắc: Vàng nhạt

Mùi, vị: Mùi thơm lên men, vị nồng cay ngọt, không có vị lạ

- Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Ethanol (cồn) ở 20 độ C	% V/V	14 – 16
2	Hàm lượng methanol	mg/l	≤ 2000

- Hàm lượng hóa chất không mong muốn:

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng Patulin	ppb	50.0

III. Mẫu nhãn sản phẩm

Mẫu nhãn sản phẩm được đính kèm

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Phù hợp với quy định an toàn thực phẩm:
- QCVN 6-3: 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn
- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)



Trần Mạnh Hùng
TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG TIN NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm : **Rượu CHOYA EXCELLENT**

Thể tích thực : 750ml/chai

Hàm lượng etanol (cồn) : 14 - 16%

Hạn sử dụng : Không có hạn sử dụng

Thành phần : Được lên men không qua chưng cất từ quả mơ Nhật, đường, mía, rượu brandy.

Hướng dẫn sử dụng : Uống trực tiếp.

Bảo quản : Rượu được bảo quản ở điều kiện nơi khô mát, đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh ánh nắng trực tiếp

Nhà sản xuất : **CHOYA UMESHU CO., LTD**


Địa chỉ : 160-1 Komagatani Habikino-shi Osaka 583-0841, Japan

Xuất xứ : Nhật Bản

Thương nhận chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa - Nhập khẩu bởi: **Công ty cổ phần URI VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 34, Đường 1, Tổ Trung Hà, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại : 0242.1202111



↑ Excellent front label

產品名稱:蝶矢頂級梅酒(CHOYA EXCELLENT)
 產品種類:利口酒 原產地:日本 (Country of Origin: Japan)
 酒精成分:15度 (Alc: 15%) 容量:750毫升 (Content: 750ml)
 成分:日本產梅、砂糖、釀造酒精、白蘭地
 (Ingredients: Japanese ume fruit, sugar, cane spirit, brandy)
 Importer in USA: CHOYA UMESHU USA, INC. Burlingame CA 94010
 Importer in Taiwan: HEY SONG CORPORATION
 進口商: 黑松股份有限公司 地址: 台北市信義路
 四段296號3樓 服務專線: 0800-211080
 製造商: 蝶矢梅酒株式會社 www.choya.com
 Produced and Bottled by
 CHOYA UMESHU CO., LTD
 日本大阪府羽曳野市駒谷160番地之1
 Habikino-Shi, Osaka 583-0841 Japan
 裝瓶日期: 如包裝 (西元日月年)
 儲存方法: 儲存於乾燥陰涼處。
 避免陽光直接照射

GOVERNMENT WARNING
 (1) ACCORDING TO THE SURGEON
 GENERAL, WOMEN SHOULD NOT
 DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES
 DURING PREGNANCY BECAUSE OF
 THE RISK OF BIRTH DEFECTS.
 (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC
 BEVERAGES IMPAIRS YOUR
 ABILITY TO DRIVE A CAR OR
 OPERATE MACHINERY, AND MAY
 CAUSE HEALTH PROBLEMS.

7 81682 11156 6

酒後不開車 安全有保障

↑ Excellent back label



VILAS 866

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: 258T12-18/G

Tên mẫu : Rượu CHOYA EXCELLENT
Mã số mẫu : 4167G18
Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN URI VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 34, đường 1, tổ Trung Hà, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên
Thành phố Hà Nội.
Ngày nhận mẫu : 18/12/2018.
Thời gian thử nghiệm : Từ 18/12/2018 đến 22/12/2018.
Yêu cầu kiểm tra : Theo phiếu yêu cầu kiểm nghiệm.
Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong: Nhãn đầy đủ; rõ ràng.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1.01.	Hàm lượng Ethanol (cồn) ở 20 ⁰ C	% v/v	15,0	TCVN 8008 : 2009
1.02.	Hàm lượng Methanol (mg Methanol trong 1lít cồn 100 ⁰)	mg/l	32,5	TCVN 8010 : 2009
1.03.	Patulin	µg/kg	KPH LOD = 10,0	AOAC 2000.02

KPH: là không phát hiện

Nam Định, ngày 22 tháng 12 năm 2018

Phòng Kiểm tra chất lượng

Bùi Hải Yến



Giám đốc trung tâm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
LÊ TUẤN ANH

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu gửi.
- Thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp
- Không được sao chép một phần kết quả này khi chưa được sự đồng ý của PTN.
- Chỉ tiêu được đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Phòng thí nghiệm sẽ không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm nếu hết thời gian lưu hoặc không có mẫu lưu.